




# ECO SERVICE

CHEMICAL PRODUCTS

2023  
2024



## SPRAY COLOR

2023/2024

# SPRAY COLOR

## IT

Le vernici spray color ECO SERVICE sono certificate "A+", proteggono e decorano tutte le superfici interne ed esterne. ECO SERVICE utilizza resine di alta qualità, propellenti esenti da CFC (clorofluorocarburanti), pigmenti pregiati totalmente esenti da piombo e molto resistenti agli agenti atmosferici ed alla luce. ECO SERVICE applica su ogni bombola una speciale "valvola autopulente" e un cappello di sicurezza per evitare l'apertura accidentale da parte dei bambini. ECO SERVICE usa bombole resistenti ognuna a 15 BAR di pressione senza deformazione. Le tinte riprodotte nella cartella colori sono indicative.

## EN

ECO SERVICE colour spray paints are "A+" certified, and they protect and decorate all indoor and outdoor surfaces. ECO SERVICE uses high quality resin, CFC (chlorofluorocarbons)-free propellants, and refined completely lead-free pigments that are highly resistant to the elements and to light. ECO SERVICE puts a special "self-cleaning valve" on each can, as well as a safety lid to prevent children from accidentally opening them. ECO SERVICE uses cans that each resist 15 BAR of pressure without deforming. The colours shown on the colour chart are approximate.

## FR

Les peintures spray color ECO SERVICE sont certifiées « A+ », elles protègent et décorent toutes les surfaces internes et externes. ECO SERVICE utilise des résines acryliques 100 %, des propergols sans CFC (chlorofluorocarbures), des pigments de qualité totalement dépourvus de plomb et très résistants aux agents atmosphériques et à la lumière. ECO SERVICE applique sur chaque bombe une « vanne autonettoyante » spéciale et un capuchon de sécurité pour éviter l'ouverture accidentelle de la part des enfants. ECO SERVICE utilise des bombes résistantes à 15 BARS de pression sans déformation. Les teintes reproduites dans la carte de couleurs sont fournies à titre indicatif.

## ES

Las pinturas spray color ECO SERVICE están certificadas "A+", protegen y decoran todas las superficies de interior y de exterior. ECO SERVICE utiliza resinas de alta calidad, propulsores exentos de CFC (clorofluorocarbonos) y pigmentos de calidad completamente exentos de plomo y muy resistentes a los agentes atmosféricos y a la luz. ECO SERVICE incluye en cada aerosol una "válvula de auto-limpieza" especial y un tope de seguridad para evitar que los niños lo abran accidentalmente. ECO SERVICE utiliza aerosoles resistentes a 15 BAR de presión sin deformación. Los colores reproducidos en la carta de colores son indicativos.

## PT

As tintas spray color ECO SERVICE possuem certificado "A+", protegem e decoram todas as superfícies internas e externas. ECO SERVICE utiliza resinas acrílicas 100%, propelentes sem CFC (clorofluorcarbonetos), pigmentos nobres totalmente sem chumbo e muito resistentes aos agentes atmosféricos e à luz. ECO SERVICE instala em cada lata uma especial "válvula de autolimpeza" e uma tampa de segurança que evita a abertura acidental por crianças. ECO SERVICE usa latas resistentes, cada uma com 15 BAR de pressão sem deformação. As tintas reproduzidas na tabela de cores são indicativas.

## GR

Τα πιστοποιημένα βερνίκια ψεκασμού χρώματος ECO SERVICE "A+", προστατεύουν και διακοσμούν τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Η ECO SERVICE χρησιμοποιεί ακριλικές ρητίνες 100%, προωθητικά χωρίς CFC (χλωροφθοράνθρακες), πολύτιμες χρωστικές ουσίες χωρίς μόλυβδο και πολύ ανθεκτικές στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και το φως. Η ECO SERVICE εφαρμόζει σε οποιαδήποτε φιάλη μια ειδική "βαλβίδα αυτόματου καθαρισμού" και ένα καπάκι ασφαλείας προκειμένου να αποφεύγεται το τυχαίο άνοιγμα από παιδιά. Η ECO SERVICE χρησιμοποιεί φιάλες που η κάθε μία αντέχει σε πίεση 15 BAR χωρίς να παραμορφώνεται. Οι βαφές που αναπαράγονται στο φυλλάδιο χρωμάτων είναι ενδεικτικές.

## HR

ECO SERVICE lakovi u spreju u boji odlikuju se certifikatom „A+“, štite i ukrašavaju sve unutrašnje i vanjske površine. ECO SERVICE koristi 100% akrilne smole, pogonska goriva koja ne sadrže klorofluorogljike (CFC), fine pigmente potpuno bez olova i s visokom otpornošću na atmosferske agense i na svjetlost. ECO SERVICE postavlja na svaku bočicu posebni „ventil sa samostalnim čišćenjem“ i sigurnosnu kapicu kako bi se izbjeglo da djeca slučajno otvore bočicu. Bočice koje koristi ECO SERVICE otporne su na tlak od 15 BAR-a bez deformacije. Boje navedene u karti s bojama su okvirne.

## DE

Die Sprühfarben ECO SERVICE sind "A+" zertifiziert und schützen und schmücken alle internen und externen Oberflächen. ECO SERVICE verwendet hochwertige Harze, Treibmittel frei von FCKW (Fluorchlorkohlenstoffe), wertvolle Pigmente völlig bleifrei und sehr witterungs- und lichtbeständig. ECO SERVICE bringt an jeder Sprayflasche ein spezielles "Selbstreinigungsventil" und eine Sicherheitskappe an, um ein versehentliches Öffnen durch Kinder zu vermeiden. ECO SERVICE verwendet Sprayflasche, die alle bis zu 15 BAR ohne Verformung druckbeständig sind. Die in der Farbbroschüre aufgeführten Farben dienen nur zur Information.

# SPRAY COLOR PROFESSIONAL

## IT

- Cappellotto di sicurezza nel colore reale
- Tastino erogatore professionale
- Bombola professionale con bordo antiscivolo

## EN

- Safety lid in the actual colour
- Professional spray nozzle
- Professional can with non-slip edge

## FR

- Capuchon de sécurité dans la couleur réelle
- Touche de distribution professionnelle
- Bombe professionnelle avec bord antidérapant

## ES

- Tapa de seguridad en color real
- Boquilla profesional
- Aerosol profesional con borde antideslizante

## PT

- Tampa de segurança na cor real
- Botão aplicador profissional
- Lata profissional com borda antiderrapante

## GR

- Καπάκι ασφαλείας στο ίδιο χρώμα
- Επαγγελματικό πλήκτρο παροχής
- Επαγγελματική φιάλη με αντιολισθητικό χείλος

## HR

- Sigurnosna kapica u stvarnoj boji
- Profesionalni raspršivač na pritisak
- Profesionalna bočica s rubom sa zaštitom od klizanja

## DE

- Sicherheitskappe in Echtfarbe
- Taste professioneller Spender
- Professionelle Flasche mit rutschfestem Rand



# SPRAY COLOR CLASSIC

## IT

- Cappello di sicurezza con gettone nel colore reale
- Tasto erogatore classico
- Bombola classica

## EN

- Safety lid with disc in the actual colour
- Classic spray nozzle
- Classic can

## FR

- Capuchon de sécurité avec jeton dans la couleur réelle
- Touche de distribution classique
- Bombe classique

## ES

- Tapa de seguridad con "galleta" del color real
- Boquilla clásica
- Aerosol clásico

## PT

- Tampa de segurança com inserto na cor real
- Botão aplicador clássico
- Lata clássica

## GR

- Καπάκι ασφαλείας με διακριτικό στο ίδιο χρώμα
- Κλασικό πλήκτρο παροχής
- Κλασική φιάλη

## HR

- Sigurnosna kapica sa žetonom u stvarnoj boji
- Klasični raspršivač na pritisak
- Klasična bočica

## DE

- Sicherheitskappe mit Marke in Echtfarbe
- Taste klassischer Spender
- Klassische Sprayflasche



TP010  
TOP ACRYLIC RAL

**PROFESSIONAL**



IT Smalto acrilico 100% per esterni ed interni a rapida essiccazione.

EN Fast drying 100% acrylic enamel for indoor and outdoor use.

FR Peinture acrylique 100% pour extérieurs et intérieurs à séchage rapide.

ES Esmalte acrílico 100% para exteriores e interiores de secado rápido.

PT Esmalte acrílico 100% para exteriores e interiores de secagem rápida.

GR Ακρυλικό σμάλτο 100%, για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, γρήγορου στεγνώματος.

HR 100% akrilni emajl za eksterijere i interijere, izrazito se brzo suši.

DE Schnelltrocknend Acryllack 100% für den Außen- und Innenbereich.

CL010  
ACRILICO RAL

**CLASSIC**



RAL 1001	
BEIGE BEIGE BEIGE	
PROFESSIONAL 90010-041P	CLASSIC 70010-041

RAL 1003	
GIALLO SEGNALE SIGNAL YELLOW AMARILLO SEÑALES	
PROFESSIONAL 90010-042P	CLASSIC 70010-042

RAL 1003	
GIALLO SEGNALE OPACO SIGNAL YELLOW MATT AMARILLO SEÑALES MATE	
PROFESSIONAL 99010-042P	CLASSIC NO

RAL 1004	
GIALLO ORO GOLDEN YELLOW AMARILLO ORO	
PROFESSIONAL 90010-035P	CLASSIC 70010-035

RAL 1007	
GIALLO CROMO CHROME YELLOW AMARILLO CROMO	
PROFESSIONAL 90010-011P	CLASSIC 70010-011

RAL 1018	
GIALLO ZINCO ZINC YELLOW AMARILLO DE ZINC	
PROFESSIONAL 90010-075P	CLASSIC NO

RAL 1021	
GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW AMARILLO CADMIO	
PROFESSIONAL 90010-010P	CLASSIC 70010-010

RAL 1023	
GIALLO TRAFFICO TRAFFIC YELLOW AMARILLO TRÁFICO	
PROFESSIONAL 90010-044P	CLASSIC 70010-044

RAL 1028	
GIALLO MELONE MELON YELLOW AMARILLO MELÓN	
PROFESSIONAL 90010-046P	CLASSIC 70010-046

RAL 2002	
ARANCIO SANGUE VERMILION NARANJA SANGRE	
PROFESSIONAL 90010-019P	CLASSIC 70010-019

RAL 2003	
ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE NARANJA PASTEL	
PROFESSIONAL 90010-047P	CLASSIC 70010-047

RAL 2004	
ARANCIO PURE ORANGE NARANJA PURO	
PROFESSIONAL 90010-020P	CLASSIC 70010-020

RAL 2011	
ARANCIO PROFONDO DEEP ORANGE NARANJA INTENSO	
PROFESSIONAL 90010-039P	CLASSIC 70010-039

RAL 3000	
ROSSO FUOCO FLAME RED ROJO VIVO	
PROFESSIONAL 90010-003P	CLASSIC 70010-003

RAL 3000	
ROSSO FUOCO OPACO FLAME RED MATT ROJO VIVO MATE	
PROFESSIONAL 99010-003P	CLASSIC NO

RAL 3001	
ROSSO SEGNALE SIGNAL RED ROJO SEÑALES	
PROFESSIONAL 90010-004P	CLASSIC 70010-004

RAL 3002	
ROSSO CARMINIO CARMINE RED ROJO CARMÍN	
PROFESSIONAL 90010-076P	CLASSIC NO

RAL 3003	
ROSSO RUBINO RUBY RED ROJO RUBÍ	
PROFESSIONAL 90010-013P	CLASSIC 70010-013

RAL 3005	
ROSSO VINO WINE RED ROJO VINO	
PROFESSIONAL 90010-077P	CLASSIC NO

RAL 3009	
ROSSO OSSIDO OXIDE RED ROJO ÓXIDO	
PROFESSIONAL 90010-064P	CLASSIC 70010-064

<b>RAL 3012</b> ROSSO BEIGE BEIGE RED ROJO BEIGE	<b>RAL 3015</b> ROSA CHIARO LIGHT PINK ROSA CLARO	<b>RAL 3016</b> ROSSO CORALLO CORAL RED ROJO CORAL	<b>RAL 3017</b> ROSATO ROSE ROSA
<b>PROFESSIONAL</b> 90010-078P	<b>CLASSIC</b> NO	<b>PROFESSIONAL</b> 90010-014P	<b>CLASSIC</b> 70010-014
<b>RAL 3020</b> ROSSO TRAFFICO TRAFFIC RED ROJO TRÁFICO	<b>RAL 3020</b> ROSSO TRAFFICO OPACO TRAFFIC RED MATT ROJO TRÁFICO MATE	<b>RAL 4003</b> VIOLA ERICA HEATHER VIOLET VIOLETA ÉRICA	<b>RAL 4005</b> LILLA BLUASTRO BLUE LILAC LILA AZULADO
<b>PROFESSIONAL</b> 90010-027P	<b>CLASSIC</b> 70010-027	<b>PROFESSIONAL</b> 90010-049P	<b>CLASSIC</b> 70010-049
<b>RAL 4006</b> PORPORA TRAFFICO TRAFFIC PURPLE PÚRPURA TRÁFICO	<b>RAL 5003</b> BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE AZUL ZAFIRO	<b>RAL 5005</b> BLU SEGNALE SIGNAL BLUE AZUL SEÑALES	<b>RAL 5009</b> BLU AZZURRO AZURE BLUE AZUL AZUR
<b>PROFESSIONAL</b> 90010-051P	<b>CLASSIC</b> 70010-051	<b>PROFESSIONAL</b> 90010-025P	<b>CLASSIC</b> 70010-025
<b>RAL 5010</b> BLU GENTIAN BLUE AZUL GENCIANA	<b>RAL 5010</b> BLU OPACO GENTIAN BLUE MATT AZUL GENCIANA MATE	<b>RAL 5011</b> BLU ACCIAIO STEEL BLUE AZUL ACERO	<b>RAL 5012</b> BLU LUCE LIGHT BLUE AZUL LUMINOSO
<b>PROFESSIONAL</b> 90010-009P	<b>CLASSIC</b> 70010-009	<b>PROFESSIONAL</b> 90010-052P	<b>CLASSIC</b> 70010-052
<b>RAL 5013</b> BLU COBALTO COBALT BLUE AZUL COBALTO	<b>RAL 5015</b> AZZURRO SKY BLUE AZUL CELESTE	<b>RAL 5015</b> AZZURRO OPACO SKY BLUE MATT AZUL CELESTE MATE	<b>RAL 5017</b> BLU TRAFFICO TRAFFIC BLUE AZUL TRÁFICO
<b>PROFESSIONAL</b> 90010-061P	<b>CLASSIC</b> 70010-061	<b>PROFESSIONAL</b> 90010-024P	<b>CLASSIC</b> 70010-024
<b>RAL 5018</b> BLU TURCHESE TURQUOISE BLUE AZUL TURQUESA	<b>RAL 5022</b> BLU NOTTE MIDNIGHT BLUE AZUL NOCHE	<b>RAL 6001</b> VERDE SMERALDO EMERALD GREEN VERDE ESMERALDA	<b>RAL 6002</b> VERDE PRIMAVERA LEAF GREEN VERDE HOJA
<b>PROFESSIONAL</b> 90010-054P	<b>CLASSIC</b> 70010-054	<b>PROFESSIONAL</b> 90010-081P	<b>CLASSIC</b> NO
<b>RAL 6002</b> VERDE PRIMAVERA OPACO LEAF GREEN MATT VERDE HOJA MATE	<b>RAL 6003</b> VERDE MILITARE OPACO OLIVE GREEN MATT VERDE OLIVA MATE	<b>RAL 6005</b> VERDE SCURO MOSS GREEN VERDE MUSGO	<b>RAL 6005</b> VERDE SCURO OPACO MOSS GREEN MATT VERDE MUSGO MATE
<b>PROFESSIONAL</b> 99010-015P	<b>CLASSIC</b> NO	<b>PROFESSIONAL</b> 90010-074P	<b>CLASSIC</b> NO
<b>RAL 6009</b> VERDE ABETE FIR GREEN VERDE ABETO	<b>RAL 6011</b> VERDE RESEDA RESEDA GREEN VERDE RESEDA	<b>RAL 6018</b> VERDE GIALLASTRO YELLOW GREEN VERDE AMARILLENTO	<b>RAL 6021</b> VERDE PALLIDO OPACO PALE GREEN MATT VERDE PÁLIDO MATE
<b>PROFESSIONAL</b> 90010-062P	<b>CLASSIC</b> 70010-062	<b>PROFESSIONAL</b> 90010-055P	<b>CLASSIC</b> 70010-055
<b>RAL 6024</b> VERDE TRAFFICO TRAFFIC GREEN VERDE TRÁFICO	<b>RAL 6029</b> VERDE MENTA MINT GREEN VERDE MENTA	<b>RAL 7000</b> GRIGIO VAIO SQUIRREL GREY GRIS ARDILLA	<b>RAL 7001</b> GRIGIO SILVER GREY GRIS PLATA
<b>PROFESSIONAL</b> 90010-090P	<b>CLASSIC</b> NO	<b>PROFESSIONAL</b> 90010-082P	<b>CLASSIC</b> NO
<b>RAL 7001</b> GRIGIO OPACO SILVER GREY MATT GRIS PLATA MATE	<b>RAL 7004</b> GRIGIO SEGNALE SIGNAL GREY GRIS SEÑALES	<b>RAL 7011</b> GRIGIO FERRO IRON GREY GRIS HIERRO	<b>RAL 7011</b> GRIGIO FERRO OPACO IRON GREY MATT GRIS HIERRO MATE
<b>PROFESSIONAL</b> 99010-017P	<b>CLASSIC</b> NO	<b>PROFESSIONAL</b> 90010-091P	<b>CLASSIC</b> NO

<b>RAL 7016</b> GRIGIO SCURO DARK GREY GRIS OSCURO	
PROFESSIONAL 90010-037P	CLASSIC 70010-037

<b>RAL 7021</b> GRIGIO ANTRACITE BLACK GREY GRIS NEGRUZCO	
PROFESSIONAL 90010-036P	CLASSIC 70010-036

<b>RAL 7021</b> GRIGIO ANTRACITE OPACO BLACK GREY MATT GRIS NEGRUZCO MATE	
PROFESSIONAL 99010-036P	CLASSIC NO

<b>RAL 7024</b> GRIGIO GRAFITE GRAPHITE GREY GRIS GRAFITO	
PROFESSIONAL 90010-059P	CLASSIC 70010-059

<b>RAL 7030</b> GRIGIO PIETRA STONE GREY GRIS PIEDRA	
PROFESSIONAL 90010-083P	CLASSIC NO

<b>RAL 7031</b> GRIGIO BLUASTRO BLUE GREY GRIS AZULADO	
PROFESSIONAL 90010-034P	CLASSIC 70010-034

<b>RAL 7032</b> GRIGIO MEDIO PEBBLE GREY GRIS GUIJARRO	
PROFESSIONAL 90010-026P	CLASSIC 70010-026

<b>RAL 7035</b> GRIGIO CHIARO LIGHT GREY GRIS LUMINOSO	
PROFESSIONAL 90010-008P	CLASSIC 70010-008

<b>RAL 7037</b> GRIGIO POLVERE DUSTY GREY GRIS POLVO	
PROFESSIONAL 90010-068P	CLASSIC NO

<b>RAL 7038</b> GRIGIO AGATA AGATE GREY GRIS ÁGATA	
PROFESSIONAL 90010-033P	CLASSIC 70010-033

<b>RAL 7039</b> GRIGIO QUARZO QUARTZ GREY GRIS CUARZO	
PROFESSIONAL NO	CLASSIC 70010-063

<b>RAL 7040</b> GRIGIO FINESTRA WINDOW GREY GRIS VENTANA	
PROFESSIONAL 90010-084P	CLASSIC NO

<b>RAL 7042</b> GRIGIO TRAFFICO A TRAFFIC GREY A GRIS TRÁFICO A	
PROFESSIONAL 90010-085P	CLASSIC NO

<b>RAL 7044</b> GRIGIO SETA SILK GREY GRIS SEDA	
PROFESSIONAL 90010-088P	CLASSIC NO

<b>RAL 9006</b> ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIO	
PROFESSIONAL 90010-029P	CLASSIC 70010-029

<b>RAL 8000</b> MARRONE VERDASTRO GREEN BROWN MARRÓN VERDOSO	
PROFESSIONAL 90010-086P	CLASSIC NO

<b>RAL 8003</b> MARRONE FANGO CLAY BROWN MARRÓN ARCILLA	
PROFESSIONAL 90010-057P	CLASSIC 70010-057

<b>RAL 8004</b> MARRONE RAME COPPER BROWN MARRÓN COBRE	
PROFESSIONAL 90010-058P	CLASSIC NO

<b>RAL 8008</b> MARRONE OLIVA OLIVE BROWN MARRÓN OLIVA	
PROFESSIONAL 90010-069P	CLASSIC NO

<b>RAL 8011</b> MARRONE CHIARO NUT BROWN MARRÓN CLARO	
PROFESSIONAL 90010-021P	CLASSIC 70010-021

<b>RAL 8014</b> MARRONE SEPIA SEPIA BROWN MARRÓN SEPIA	
PROFESSIONAL 90010-070P	CLASSIC NO

<b>RAL 8016</b> MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN MARRÓN CAOBA	
PROFESSIONAL 90010-006P	CLASSIC 70010-006

<b>RAL 8017</b> MARRONE CIOCCOLATO CHOCOLATE BROWN MARRÓN CHOCOLATE	
PROFESSIONAL 90010-016P	CLASSIC 70010-016

<b>RAL 8017</b> MARRONE CIOCCOLATO OPACO CHOCOLATE BROWN MATT MARRÓN CHOCOLATE MATE	
PROFESSIONAL 99010-016P	CLASSIC NO

<b>RAL 8019</b> MARRONE GRIGIASTRO GREY BROWN MARRÓN GRISÁCEO	
PROFESSIONAL 90010-065P	CLASSIC 70010-065

<b>RAL 8025</b> BRONZANTE PALE BROWN MARRÓN PÁLIDO	
PROFESSIONAL NO	CLASSIC 70010-066

<b>RAL 9001</b> BIANCO CREMA CREAM WHITE BLANCO CREMA	
PROFESSIONAL 90010-071P	CLASSIC NO

<b>RAL 9002</b> BIANCO GRIGIO GREY WHITE BLANCO GRISÁCEO	
PROFESSIONAL 90010-060P	CLASSIC 70010-060

<b>RAL 9003</b> BIANCO SEGNALE SIGNAL WHITE BLANCO SEÑALES	
PROFESSIONAL 90010-087P	CLASSIC 70010-087

<b>RAL 9010</b> BIANCO OPACO WHITE MATT BLANCO MATE	
PROFESSIONAL 90010-031P	CLASSIC 70010-031

<b>RAL 9010</b> BIANCO LUCIDO WHITE BLANCO BRILLO	
PROFESSIONAL 90010-002P	CLASSIC 70010-002

<b>RAL 9010</b> BIANCO SATINATO SATIN WHITE BLANCO SATINADO	
PROFESSIONAL 90010-073P	CLASSIC NO

<b>RAL 9016</b> BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE BLANCO TRÁFICO	
PROFESSIONAL 90010-043P	CLASSIC 70010-043

<b>RAL 1013</b> BIANCO PERLA OYSTER WHITE BLANCO PERLA	
PROFESSIONAL 90010-018P	CLASSIC 70010-018

<b>RAL 1015</b> AVORIO CHIARO LIGHT IVORY MARFIL CLARO	
PROFESSIONAL 90010-028P	CLASSIC 70010-028

<b>RAL 9005</b> NERO OPACO BLACK MATT NEGRO MATE	
PROFESSIONAL 90010-030P	CLASSIC 70010-030

<b>RAL 9005</b> NERO LUCIDO BLACK NEGRO BRILLO	
PROFESSIONAL 90010-001P	CLASSIC 70010-001

<b>RAL 9005</b> NERO SATINATO SATIN BLACK NEGRO SATINADO	
PROFESSIONAL 90010-072P	CLASSIC NO

<b>RAL 9011</b> NERO GRAFITE GRAPHITE BLACK NEGRO GRAFITO	
PROFESSIONAL 90010-092P	CLASSIC NO

## TP610 SPECIAL

**PROFESSIONAL**



**IT** Smalto acrilico 100% per esterni ed interni a rapida essiccazione.

**EN** Fast drying 100% acrylic enamel for indoor and outdoor use.

**FR** Peinture acrylique 100% pour extérieurs et intérieurs à séchage rapide.

**ES** Esmalte acrílico 100% para exteriores e interiores de secado rápido.

**PT** Esmalte acrílico 100% para exteriores e interiores de secagem rápida.

**GR** Ακρυλικό σμάλτο 100%, για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, γρήγορου στεγνώματος.

**HR** 100% akrilni emajl za eksterijere i interijere, izrazito se brzo suši.

**DE** Schnelltrocknend Acryllack 100% für den Außen- und Innenbereich.

## CL610 SPECIALI

**CLASSIC**



<b>TRASPARENTE LUCIDO</b> <b>TRANSPARENT GLOSS</b> <b>TRANSPARENTE BRILLO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90610-601P	<b>CLASSIC</b> 70610-601

<b>TRASPARENTE OPACO</b> <b>TRANSPARENT MATT</b> <b>TRANSPARENTE MATE</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90610-605P	<b>CLASSIC</b> 70610-605

<b>BIANCO ELETTRODOMESTICI</b> <b>WHITE APPLIANCES</b> <b>BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90610-603P	<b>CLASSIC</b> 70610-603

<b>BIANCO RADIATORI</b> <b>WHITE RADIATORS</b> <b>BLANCO RADIADORES</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70610-613

<b>ALLUMINIO RUOTE</b> <b>ALUMINIUM WHEELS</b> <b>ALUMINIO RUEDAS</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90610-607P	<b>CLASSIC</b> 70610-607

<b>GRIGIO METAL</b> <b>METAL GREY</b> <b>GRIS METAL</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90610-619P	<b>CLASSIC</b> NO

<b>MARRONE SCURO LUCIDO</b> <b>GLOSSY DARK BROWN</b> <b>MARRÓN OSCURO BRILLO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90610-615P	<b>CLASSIC</b> NO

<b>AZZURRO CHIARO LUCIDO</b> <b>PALE SKY BLUE</b> <b>AZUL CLARO BRILLO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70010-040

<b>TERRACOTTA</b> <b>TERRACOTTA</b> <b>TERRACOTTA</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70610-609

<b>RAFFAELLO VERDE</b> <b>RAFFAELLO GREEN</b> <b>RAFFAELLO VERDE</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 91010-01P	<b>CLASSIC</b> 71010-01

<b>RAFFAELLO MARRONE</b> <b>RAFFAELLO BROWN</b> <b>RAFFAELLO MARRÓN</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 91010-02P	<b>CLASSIC</b> 71010-02

<b>RAFFAELLO GRIGIO</b> <b>RAFFAELLO GREY</b> <b>RAFFAELLO GRIS</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 91010-03P	<b>CLASSIC</b> 71010-03



## TP602 PRIMER



FONDO ANCORANTE  
TRASPARENTE  
TRANSPARENT PRIMER  
IMPRIMACIÓN  
TRANSPARENTE

PROFESSIONAL 90610-602P	CLASSIC NO
----------------------------	---------------

## PROFESSIONAL

IT Primer acrilico 100% per esterni ed interni a rapida essiccazione:

- **TP602:** fondo ancorante materiali non porosi (plastica, metalli, vetro);
- **TP604:** fondo antiruggine con fosfato di zinco per metalli;
- **TP606:** stucco riempitivo per superfici metalliche;
- **TP617:** fondo ancorante materiali porosi (legno, vimini, cartone).

EN Interior and Exterior Fast Drying 100% Acrylic Primer:

- **TP602:** primer for non-porous material (plastic, metals, glass);
- **TP604:** antirust primer with phosphate of zinc for metals;
- **TP606:** filler putty for metallic surfaces;
- **TP617:** primer for porous materials (wood, carton, wicker).

FR Apprêt 100% acrylique à séchage rapide pour extérieur et intérieur:

- **TP602:** base d'ancrage pour matériaux non poreux (plastiques, métaux, verre);
- **TP604:** primaire antirouille au phosphate de zinc pour métaux;
- **TP606:** mastic de remplissage pour surfaces métalliques;
- **TP617:** primaire pour matériaux poreux (bois, osier, carton).

ES Imprimación 100% acrílica de secado rápido para exteriores e interiores:

- **TP602:** imprimación de anclaje para materiales no porosos (plástico, metales, vidrio);
- **TP604:** imprimación antioxidante con fosfato de zinc para metales;
- **TP606:** imprimación de relleno para superficies metálicas;
- **TP617:** imprimación anclaje materiales porosos (madera, mimbre, cartón).

PT Primário 100% acrílico de secagem rápida para interiores e exteriores.

- **TP602:** Primário para material não poroso (plástico, metais, vidro);
- **TP604:** Primário antiferrugem à base de fosfato de zinco para metais;
- **TP606:** Massa de enchimento para superfícies metálicas;
- **TP617:** Primário para matérias porosos (madeira, cartão).

GR Εσωτερικό και εξωτερικό 100% ακρυλικό αστάρι γρήγορου στεγνώματος:

- **TP602:** αστάρι για μη πορώδες υλικό (πλαστικό, μέταλλα, γυαλί);
- **TP604:** αντισκωριακό αστάρι με φωσφορικό ψευδάργυρο για μέταλλα;
- **TP606:** στόκος πλήρωσης για μεταλλικές επιφάνειες;
- **TP617:** αστάρι για πορώδη υλικά (ξύλο, χαρτόνι).

## TP606 PRIMER



HR Brzосуšeći 100% akrilni temeljni premaz za unutarnje i vanjske prostore:

- **TP602:** temeljni premaz za neporozne materijale (plastika, metali, staklo);
- **TP604:** temeljni premaz protiv hrđe s cink fosfatom za metale;
- **TP606:** kit punilo za metalne površine;
- **TP617:** temeljni premaz za porozne materijale (drvo, pruće, karton).

DE Schnell trocknende 100 % Acryl-Grundierung für außen und innen:

- **TP602:** Haftgrund für nicht poröse Materialien (Kunststoff, Metalle, Glas);
- **TP604:** Rostschutzgrund mit Zinkphosphat für Metalle;
- **TP606:** Spachtelfüller für Metalloberflächen;
- **TP617:** Haftgrund für poröse Materialien (Holz, Korbweide, Pappe).

STUCCO SPRAY GRIGIO  
GREY PLASTER  
GRIS ESTUCO

PROFESSIONAL 90610-606P	CLASSIC NO
----------------------------	---------------

FONDO ANCORANTE BIANCO  
WHITE PRIMER  
IMPRIMACIÓN BLANCA

PROFESSIONAL 90610-617P	CLASSIC NO
----------------------------	---------------

## TP604 PRIMER



FONDO ANTIRUGGINE GRIGIA  
GREY ANTIRUST PRIMER  
IMPRIMACIÓN GRIS  
ANTIOXIDO

PROFESSIONAL 90610-604P	CLASSIC NO
----------------------------	---------------

FONDO ANTIRUGGINE ROSSA  
RED ANTIRUST PRIMER  
IMPRIMACIÓN ROJO  
ANTIOXIDO

PROFESSIONAL 90610-608P	CLASSIC NO
----------------------------	---------------

## TP617 PRIMER



## TP310 EFFECT

**PROFESSIONAL**



IT Smalto "Leafing" con effetto metallico brillante per interni a rapida essiccazione.

EN Fast drying "Leafing" enamel with a polished metal effect for indoor use.

FR Peinture effet feuille d'or ou d'argent aspect métallisé brillant pour intérieurs à séchage rapide.

ES Esmalte "Leafing" con efecto metálico brillante para interiores de secado rápido.

PT Esmalte "Leafing" com efeito metálico brilhante para interiores de secagem rápida.

GR ταχείας πήξεως σμάλτο "Leafing" με μεταλλικό γυαλιστερό εφέ για εσωτερικό χώρο.

HR Emajl "Leafing" sa sjajnim metalnim efektom za interijere, izrazito se brzo suši.

DE Schnelltrocknend „Leafing-Lack“ mit Metallglanzeffekt für den Innenbereich.

## CL310 METALLIZZATO

**CLASSIC**



<b>ARGENTO SILVER PLATA</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90310-301P	<b>CLASSIC</b> 70310-301

<b>ORO PALLIDO PALE GOLD ORO MATE</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90310-302P	<b>CLASSIC</b> 70310-302

<b>ORO DUCATO DUCHY GOLD ORO BRILLO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90310-303P	<b>CLASSIC</b> 70310-303

<b>RAME COPPER COBRE</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90310-304P	<b>CLASSIC</b> 70310-304

<b>SPECCHIANTE ORO GOLD MIRROR ORO ESPEJO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90710-705P	<b>CLASSIC</b> 70710-705

<b>SPECCHIANTE ARGENTO SILVER MIRROR PLATA ESPEJO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90710-706P	<b>CLASSIC</b> 70710-706

TP110  
FLUORY

**PROFESSIONAL**



**IT** Smalto acrilico 100% fluorescente per esterni ed interni a rapida essiccazione.

**EN** Fast drying 100% fluorescent acrylic enamel for indoor and outdoor use.

**FR** Peinture acrylique 100% fluorescente pour extérieurs et intérieurs à séchage rapide.

**ES** Esmalte acrílico 100% fluorescente para exteriores e interiores de secado rápido.

**PT** Esmalte acrílico 100% fluorescente para exteriores e interiores de secagem rápida.

**GR** ταχείας πήξεως ακριλικό σμάλτο 100% φθορίζον για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

**HR** 100% akrilni fluorescentni emajl za eksterijere i interijere, izrazito se brzo suši.

**DE** Schnelltrocknend Acryllack 100%, fluoreszierend, für den Außen- und Innenbereich.

CL110  
FLUORESCENTE

**CLASSIC**



<b>GIALLO YELLOW AMARILLO</b>		<b>ARANCIO ORANGE NARANJA</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90110-101P	<b>CLASSIC</b> 70110-101	<b>PROFESSIONAL</b> 90110-102P	<b>CLASSIC</b> 70110-102
<b>ROSSO RED ROJO</b>		<b>VERDE GREEN VERDE</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90110-103P	<b>CLASSIC</b> 70110-103	<b>PROFESSIONAL</b> 90110-104P	<b>CLASSIC</b> 70110-104
<b>LILLA LILAC LILA</b>		<b>BLEU BLUE AZUL</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70110-105	<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70110-106

TP510  
HOT

**PROFESSIONAL**



IT Smalto resistente a temperatura continue di 600° C con punte di 800° C (Nero Lucido, Bianco, Marrone, Rosso resistenti a 200-300°C).

EN Acrylic enamel resistant to continuous high temperatures of 600° C and peaks of 800° C (Glossy-Black, White, Brown, Red resistant to 200-300°C).

FR Émail spécial et résistant aux température continue de 600° C avec des température maximales de 800° C (Noir Brillant, Blanc, Brun, Rouge résistant à 200/300 °C).

ES Esmalte especial resistente a temperaturas continuas de 600°C con picos de 800° C (Negro Brillo, Blanco, Marrón, Rojo resistente a 200-300 °C).

PT Esmalte resistente a temperaturas contínuas de 600°C com picos de 800°C (Preto Brilhante, Branco, Castanho, Vermelho resistente a 200-300°C).

GR Ακρυλικό σμάλτο ανθεκτικό στις συνεχείς υψηλές θερμοκρασίες (600° C) και αιχμές από 800° C (Γυαλιστερό μαύρο, λευκό, καφέ, κόκκινο ανθεκτικό στους 200-300° C).

HR Otporni lak na stalne temperature od 600 C i vrhovima od 800 C (Crna sjajna, bijela, smeđja, crvena, izdržljivost od 200 do 300°C).

DE Acrylemail Lack der durch seine Hitzebeständigkeit Temperaturen von 600° C bis max. 800° C aushält (Schwarz glänzend, Weiß, Braun, Rot beständig bis 200-300°C).

CL510  
ALTE TEMPERATURE

**CLASSIC**



<b>NERO OPACO MATT BLACK NEGRO MATE</b>		<b>NERO LUCIDO BLACK NEGRO BRILLO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90510-501P	<b>CLASSIC</b> 70510-501	<b>PROFESSIONAL</b> 90510-502P	<b>CLASSIC</b> 70510-502
<b>BIANCO OPACO WHITE BLANCO</b>		<b>ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90510-503P	<b>CLASSIC</b> 70510-503	<b>PROFESSIONAL</b> 90510-504P	<b>CLASSIC</b> 70510-504
<b>MARRONE BROWN MARRÓN</b>		<b>ROSSO DARK RED ROJO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90510-505P	<b>CLASSIC</b> NO	<b>PROFESSIONAL</b> 90510-506P	<b>CLASSIC</b> 70510-506
<b>TRASPARENTE LUCIDO TRANSPARENT TRANSPARENTE BRILLO</b>		<b>GRIGIO ANTRACITE BLACK GREY GRIS NEGRUZCO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70510-507	<b>PROFESSIONAL</b> 90510-507P	<b>CLASSIC</b> NO

TP410  
ANTIQUE

**PROFESSIONAL**



IT Smalto acrilico 100% ferromicaceo per esterni ed interni, ad effetto "Antichizzante".

EN 100% professional acrylic enamel containing micaceous iron oxide for indoor and outdoor use, with an "Antique" look.

FR Peinture acrylique 100% fer micacé pour extérieurs et intérieurs, donnant un aspect «antique».

ES Esmalte acrílico 100% ferromicáceo para exteriores e interiores, con efecto "Forja".

PT Esmalte acrílico 100% ferro micáceo para exteriores e interiores, de efeito "Envelhecido".

GR Ακρικό επαγγελματικό σμάλτο 100% μαρμαρυγιακό για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για "Πεπαιωμένο" εφέ για τη διακόσμηση.

HR 100% akrilni temeljni premaz s velikim postotkom oksida tinjac željeza za eksterijere i interijere, s "antičkim" efektom.

DE Acryllack 100%, mit Eisenglimmer, für den Außen- und Innenbereich, mit Antikisierungseffekt.

CL410  
FERRO ANTICO

**CLASSIC**



<b>GRIGIO CHIARO</b> <b>PALE GREY</b> <b>GRIS CLARO</b>		<b>GRIGIO FORGIA</b> <b>DARK GREY FORGE</b> <b>GRIS OSCURO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90410-401P	<b>CLASSIC</b> 70410-401	<b>PROFESSIONAL</b> 90410-402P	<b>CLASSIC</b> 70410-402
<b>NERO</b> <b>BLACK</b> <b>NEGRO</b>		<b>VERDE</b> <b>GREEN</b> <b>VERDE</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90410-403P	<b>CLASSIC</b> 70410-403	<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70410-404
<b>GRIGIO</b> <b>GREY</b> <b>GRIS</b>		<b>EFFETTO RUGGINE</b> <b>RUST EFFECT</b> <b>EFECTO ÓXIDO</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> 90410-406P	<b>CLASSIC</b> 70410-406	<b>PROFESSIONAL</b> 90610-618P	<b>CLASSIC</b> NO

# CL210 PERLINATO

**CLASSIC**



**IT** Smalto brillante che dona riflessi perlescenti alle superfici su cui viene applicato.

**EN** Bright enamel giving pearly nuances to the surfaces on which it is applied.

**FR** Émail brillant qui donne des reflets de perle aux surfaces sur lesquelles il est appliqué.

**ES** Esmalte brillante que confiere reflejos perlados a las superficies tratadas.

**PT** Esmalte brilhante que dá reflexos pérola às superfícies em que é aplicado.

**GR** Φωτεινό σμάλτο που δίνει μαργαριταρένιες αποχρώσεις στις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται.

**HR** Biserni lak koji pruža šarene odsjaje površinama.

**DE** Heller Emallack der die behandelten Oberflächen einen perlartigen Schimmer verleiht.

<b>GRIGIO</b> <b>GREY</b> <b>GRIS</b>		<b>VERDE</b> <b>GREEN</b> <b>VERDE</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70210-201	<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70210-202
<b>NERO</b> <b>BLACK</b> <b>NEGRO</b>		<b>BLEU</b> <b>BLUE</b> <b>AZUL</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70210-203	<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70210-204
<b>ROSSO</b> <b>RED</b> <b>ROJO</b>		<b>LILLA</b> <b>LILAC</b> <b>LILA</b>	
<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70210-205	<b>PROFESSIONAL</b> NO	<b>CLASSIC</b> 70210-209
<b>VIOLA</b> <b>PURPLE</b> <b>VIOLETA</b>			
<b>PROFESSIONAL</b> NO		<b>CLASSIC</b> 70210-210	

## WK210 WORKOLOR



**IT** WK210 WORKOLOR è uno smalto professionale per macchine agricole e movimento terra, a base nitro, adatto all'impiego universale per la verniciatura industriale veloce.

**EN** WK210 WORKOLOR is a professional nitro-based paint for agricultural machinery and earth moving suitable for universal use for fast industrial painting.

**FR** WK210 WORKOLOR est un émail professionnel à base de nitro pour les machines agricoles et de terrassement, adapté à un emploi universel pour la peinture industrielle rapide.

**ES** WK210 WORKOLOR es un esmalte profesional para máquinas agrícolas y de movimiento de tierras. Base nitro. Apto para uso universal pintado industrial rápido.

**PT** WK210 WORKOLOR é uma tinta nitro profissional para máquinas agrícolas e terraplanagem para utilização universal. Pode-se utilizar para manutenção ou proteção de superfícies.

**GR** WK210 WORKOLOR Είναι επαγγελματική βαφή με βάση του το νίτρο για αγροτικές μηχανές, είναι καταλληλό για βιομηχανικό βαψίμο.

**HR** WK210 WORKOLOR je profesionalna caklina na osnovi nitro-a za poljoprivredne i zemljane strojeve, pogodna za univerzalnu upotrebu za brzo industrijsko bojanje.

**DE** WK210 WORKOLOR ist eine professionelle Emaille auf Nitrobasis für landwirtschaftliche und Erdbaumaschinen, die für den universellen Einsatz für schnelle industrielle Lackierungen geeignet ist.

<b>BLU NEW HOLLAND</b> <b>NEW HOLLAND BLUE</b> <b>AZUL NEW HOLLAND</b>	<b>GIALLO CATERPILLAR</b> <b>CATERPILLAR YELLOW</b> <b>AMARILLO CATERPILLAR</b>
91210-001	91210-002
<b>VERDE JOHN DEERE</b> <b>JOHN DEERE GREEN</b> <b>VERDE JOHN DEERE</b>	<b>ARANCIO KUBOTA</b> <b>KUBOTA ORANGE</b> <b>NARANJA KUBOTA</b>
91210-003	91210-004
<b>ROSSO MASSEY FERGUSON</b> <b>MASSEY FERGUSON RED</b> <b>ROJO MASSEY FERGUSON</b>	<b>VERDE FENDT</b> <b>FENDT GREEN</b> <b>VERDE FENDT</b>
91210-005	91210-006

## AN010 ANTIRUST



**IT** Smalto antiruggine a base di fosfato di Zinco e di speciali inibitori di corrosione.

**EN** Antirust enamel with a zinc phosphate base and special corrosion inhibitors.

**FR** Peinture antirouille à base de phosphate de zinc et d'inhibiteurs de corrosion spéciaux.

**ES** Esmalte anti-oxidación a base de fosfato de Zinc y de inhibidores especiales de la corrosión.

**PT** Esmalte antiferrugem à base de fosfato de Zinco e de inibidores especiais de corrosão.

**GR** Αντισκωριακό σμάλτο με βάση φωσφορικό ψευδάργυρο και ειδικές αντιδιαβρωτικές ουσίες.

**HR** Emajl za uklanjanje hrđe na bazi cinkovog fosfata i specijalnih inhibitora korozije.

**DE** Rostschutzlack aus Zinkphosphaten und speziellen Korrosionshemmern.

<b>BIANCO PURO BRILLANTE</b> <b>PURE WHITE GLOSS</b> <b>BLANCO PURO INTENSO</b>	<b>RAL 3020</b> <b>ROSSO TRAFFICO BRILLANTE</b> <b>TRAFFIC RED INTENSE</b> <b>ROJO TRÁFICO INTENSO</b>	<b>RAL 5010</b> <b>BLU GENZIANA BRILLANTE</b> <b>GENTIAN BLUE INTENSE</b> <b>AZUL GENCIANA INTENSO</b>
72010-001	72010-002	72010-003
<b>RAL 6005</b> <b>VERDE MUSCHIO BRILLANTE</b> <b>MOSS GREEN INTENSE</b> <b>VERDE MUSGO INTENSO</b>	<b>RAL 7001</b> <b>GRIGIO PERLA BRILLANTE</b> <b>SILVER GREY INTENSE</b> <b>GRIS PERLA INTENSO</b>	<b>RAL 8017</b> <b>MARRONE BRILLANTE</b> <b>CHOCOLATE BROWN INTENSE</b> <b>MARRÓN CHOCOLATE INTENSO</b>
72010-004	72010-005	72010-006
<b>RAL 9005</b> <b>NERO BRILLANTE</b> <b>BLACK INTENSE</b> <b>NEGRO INTENSO</b>	<b>TRASPARENTE LUCIDO</b> <b>TRANSPARENT GLOSS</b> <b>TRANSPARENTE BRILLO</b>	<b>TRASPARENTE OPACO</b> <b>TRANSPARENT MATT</b> <b>TRANSPARENTE MATE</b>
72010-007	72010-008	72010-009



## WD010 WOOD



**IT** Vernice impregnante colorata specifica per la decorazione e la protezione di tutte le superfici e gli oggetti in legno.

**EN** Coloured primer specifically designed for decorating and protecting all wooden surfaces and objects.

**FR** Lasure colorée spécifique pour la décoration et la protection de toutes les surfaces et de tous les objets en bois.

**ES** Barniz impregnante coloreado específico para la decoración y la protección de todas las superficies y los objetos de madera.

**PT** Tinta impregnante colorida específica para decoração e proteção de todas as superfícies e objetos de madeira.

**GR** Χρωματιστή βαφή εμποτισμού ειδική για τη διακόσμηση και την προστασία όλων των επιφανειών και αντικειμένων από ξύλο.

**HR** Impregnacijski premaz u boji posebice namijenjen za uljepšavanje i zaštitu svih drvenih površina i predmeta.

**DE** Farbiger imprägnierender Speziallack für die Dekoration und den Schutz aller Oberflächen und Objekte aus Holz.

## DI301 WOOD DISPLAY



**MOGANO  
MAHOGANY  
CAOBA**

73010-001

**NOCE CHIARO  
LIGHT NUT  
NOGAL CLARO**

73010-002

**NOCE SCURO  
DARK NUT  
NOGAL OSCURO**

73010-003

**ROVERE  
OAK  
ROBLE**

73010-004

**WENGE  
WENGÉ  
WENGÉ**

73010-005

**TRASPARENTE LUCIDO  
TRANSPARENT GLOSS  
TRANSPARENTE BRILLO**

73010-006

PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	PIECES	EAN CODE
73010/MIX	WOOD DISPLAY	400 ML	18	8 027354 730003
/	MOGANO	400 ML	3	8 027354 730010
/	NOCE CHIARO	400 ML	3	8 027354 730027
/	NOCE SCURO	400 ML	3	8 027354 730034
/	ROVERE	400 ML	3	8 027354 730041
/	WENGÉ	400 ML	3	8 027354 730058
/	TRASPARENTE LUCIDO	400 ML	3	8 027354 730065

## MA910 MARCATORE



IT Pittura professionale per marcature esterne ed interne.

EN Professional marking paint for indoor/outdoor use.

FR Peinture professionnelle pour marquages extérieurs et intérieurs.

ES Pintura profesional para marcaciones exteriores e interiores.

PT Pintura profissional para marcações externas e internas.

GR Επαγγελματική βαφή για σηματοδύσεις σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.

HR Profesionalna boja za vanjske i unutarnje oznake.

DE Professionelle Markierungsfarbe für den Innen-und Außenbereich.



## TC018 TURBO CAR

PROD. CODE	EAN CODE
00018	/

<b>FLUORESCENTE ARANCIO</b> <b>FLUORY ORANGE</b> <b>FLUORESCENTE NARANJA</b>  70910-905	<b>FLUORESCENTE BLU</b> <b>FLUORY BLUE</b> <b>FLUORESCENTE AZUL</b>  70910-906	<b>FLUORESCENTE FUCSIA</b> <b>FLUORY FUCHSIA</b> <b>FLUORESCENTE FUCSIA</b>  70910-907
<b>FLUORESCENTE GIALLO</b> <b>FLUORY YELLOW</b> <b>FLUORESCENTE AMARILLO</b>  70910-908	<b>FLUORESCENTE ROSSO</b> <b>FLUORY RED</b> <b>FLUORESCENTE ROJO</b>  70910-909	<b>FLUORESCENTE VERDE</b> <b>FLUORY GREEN</b> <b>FLUORESCENTE VERDE</b>  70910-910
<b>BIANCO</b> <b>WHITE</b> <b>BLANCO</b>  70910-911	<b>BLU</b> <b>BLU</b> <b>AZUL</b>  70910-912	<b>GIALLO</b> <b>YELLOW</b> <b>AMARILLO</b>  70910-913
<b>NERO</b> <b>BLACK INTENSE</b> <b>NEGRO</b>  70910-914	<b>ROSSO</b> <b>RED</b> <b>ROJO</b>  70910-915	

## TR810 TRACCIATORE



**IT** Tracciatore Universale è una vernice speciale a rapida essiccazione specifica per marcature interne ed esterne a lungo termine in quanto resiste agli agenti atmosferici e agli sfregamenti.

**EN** Universal Marker Special quick-drying paint for applying long-lasting markings both indoors and outdoors. Resistant to weather and rubbing.

**FR** Traceur Universel Vernis spécial à séchage rapide spécifiquement prévu pour le marquage interne et externe à long terme car résistant aux agents atmosphériques et aux autres types de frottement.

**ES** Trazador Universal Pintura de secado rápido específico para marcaciones interiores e exteriores a largo plazo ya que resiste a los agentes atmosféricos y al desgaste por rozamiento.

**PT** Traçador Universal é um verniz especial de secagem rápida específica para marcações internas e externas de longo prazo pois resiste aos agentes atmosféricos e às fricções.

**GR** ΣΗΜΑΔΕΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Καθολικό Σημαδευτικό. Ειδικό χρώμα ταχείας στερεοποίησης για εφαρμογή δεικτών μακράς διάρκειάς για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ανθεκτικός στα καιρικά φαινόμενα και το τρίψιμο.

**HR** Universal Tracker je univerzalni lak koji se iznimno brzo suši, koristi se za sve vrste označavanja u interijerima i eksterijerima zbog otpornosti na klimatske utjecaje koji bi mogli izazvati hrdjanje ili abraziju.

**DE** Universal Markierer: Die spezielle, schnell trocknende Farbe ist geeignet für die Markierungen im Innen-und Außenbereich. Er ist beständig gegen Witterung und Reibung.

<b>ROSSO</b> <b>RED</b> <b>ROJO</b>	<b>GIALLO</b> <b>YELLOW</b> <b>AMARILLO</b>
70810-805	70810-806
<b>BLU</b> <b>BLUE</b> <b>AZUL</b>	<b>NERO</b> <b>BLACK</b> <b>NEGRO</b>
70810-807	70810-808
<b>BIANCO</b> <b>WHITE</b> <b>BLANCO</b>	
70810-809	

EX004  
EXPO SPRAY COLOR



PROD. CODE

00004

**IT** Espositore in metallo verniciato nel colore bianco. Divisori in filo contenente n° 132 bombole (n° 6 posizioni in orizzontale x n° 22 file in verticale). Struttura con piedini regolabili e porta targa cartello pubblicità. Misure ingombro: altezza cm 177, larghezza cm 49 e profondità cm 35.

**EN** White painted metal display. Wire dividers containing 132 canisters (6 horizontal positions and 22 vertical rows). Structure with adjustable feet and advertising board holder. Overall dimensions: height 177cm, width 49cm and depth 35cm.

**FR** Présentoir en métal peint en blanc. Séparateurs réalisés avec des fils contenant 132 bouteilles (6 positions à l'horizontale x 22 files à la verticale). Structure dotée de pieds réglables et porte-plaque panneau publicitaire. Mesures d'encombrement : hauteur 177 cm, largeur 49 cm et profondeur 35 cm.

**ES** Expositor de metal pintado en color blanco. Divisorios en alambre para 132 sprays (6 posiciones en horizontal x 22 filas). Estructura con pies regulables y portacartel publicitario. Medidas: alto 177 cm x ancho 49 cm x fondo 35 cm.

**PT** Expositor em metal pintado de cor branca. Separadores em fio de arame contendo 132 latas ( 6 posições na horizontal x 22 filas na vertical). Estrutura com pés reguláveis suporte para aplicações publicitárias. Dimensões: altura 177 cm, largura 49 cm e profundidade 35 cm.

**GR** Βαμμένος μεταλλικός εκθέτης λευκού χρώματος. Διαχωριστικά σύρματα που περιέχουν αρ. 132 φιάλες (αρ. 6 θέσεις οριζοντίως x αρ. 22 κάθετες σειρές). Κατασκευή με ρυθμιζόμενα πόδια και θήκη πινακίδας διαφημιστικής επιγραφής. Συνολικές διαστάσεις: ύψος cm 177, πλάτος cm 49 και βάθος cm 35.

**HR** Metalni izlagač lakiran bijelom bojom. Razdjelnik od žice koji sadrži 132 bočice (br. 6 vodoravnih položaja x br. 22 okomitih redova). Lakirana struktura s podesivim nožicama i nosač ploče promidžbenog plakata. Sveukupne mjere : visina cm 177, širina cm 49 i dubina cm 35.

**DE** Display aus weiß lackiertem Metall. Einteilungen aus Draht, für 132 Dosen (6 waagrecht mal 22 senkrecht). Gestell mit höhenverstellbaren Füßen und einer Werbeschildhalterung. Abmessungen: Höhe 177 cm, Breite 49 cm und Tiefe 35 cm.

**Tutti i diritti riservati.**

E' vietata la riproduzione anche parziale di testi, disegni, illustrazioni e fotografie. E' diritto della Eco Service di modificare annullare o sostituire i prodotti contenuti in questo stampato, senza obbligo di preavviso.

**All rights reserved.**

No parts of texts, illustrations, pictures may be reproduced. It is a right of Eco Service to modify, cancel or substitute the products contained in this printed matter, without any obligation of notice.

**Tous les droits réservés.**

Il est interdit la reproduction même partielle des textes, illustrations et photographies. C'est le droit de l'Eco Service de modifier, d'annuler, de remplacer les produits contenus dans cet imprimé, sans obligation de préavis.

**Reservados todos los derechos.**

Está prohibida la reproducción de textos, ilustraciones y fotografías total o parcialmente. Eco Service se reserva el derecho de modificar, anular o reemplazar los productos contenidos en este impreso, sin obligación de preaviso.

**Todos os direitos reservados.**

Proibida a reprodução mesmo que parcial de textos, desenhos, ilustrações e fotografias. É um direito da Eco Service, modificar, cancelar ou substituir os produtos contidos neste folheto, sem obrigação de pré-aviso.

**Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.**

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος κειμένου ή εικόνας. Η Eco Service διατηρεί κάθε δικαίωμα να μετατρέψει, να ακυρώσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτό το έντυπο, χωρίς προειδοποίηση.

**Sva prava su zašti ena.**


Zabranjeno je upotrijebiti tekst, dio teksta, slike, crteže ili ilustracije. Eco Service zadržava pravo izmjene ili potpune eliminacije svih navedenih proizvoda bez obveze od prethodne obavijesti.

**Alle Rechte vorbehalten.**

Reproduzieren und kopieren von Inhalten oder Bildern ist verboten. Eco Service behält sich das Recht vor, in diesem Printmedium die Produkte zu Ändern, zu Ersetzen oder zur Gänze wegzulassen, ohne davon Notiz machen zu müssen.

**ECO SERVICE SRL**

VIALE EUROPA, 1  
ZONA INDUSTRIALE  
36053 GAMBELLARA (VI) - ITALY  
TEL +39 0444 649269  
FAX +39 0444 441190  
EMAIL: [info@eco-servicesrl.it](mailto:info@eco-servicesrl.it)  
[www.eco-servicesrl.it](http://www.eco-servicesrl.it)



**IBERICA CHEMICAL ECOSERVICE, S.L.**

CAMI RATILS, PARCELA 17, S/N  
POL. IND. EL COLOMER  
12200 ONDA - CASTELLON - SPAIN  
TEL +34 964913029  
FAX +34 964090282  
EMAIL: [ventas@ecoserviceiberica.com](mailto:ventas@ecoserviceiberica.com)  
[www.eco-servicesrl.it](http://www.eco-servicesrl.it)